


PARC DE MACHINES CNC



Matec 30P (5 axes)


Surface de serrage: 2200 x 4500 mm

Espace de travail

Axe X: 4000 mm

Axe Y: 2100 mm

Axe Z: 1100 mm



Hedelius Acura 85 Marathon

Surface de serrage: 850 x 750 mm

Espace de travail

Axe X: 900 mm

Axe Y: 850 mm

Axe Z: 700 mm



Matec 40L (3 axes)


Surface de serrage: 800 x 3500 mm

Espace de travail

Axe X: 3000 mm

Axe Y: 800 mm

Axe Z: 700 mm



Hedelius Acura 65 (5 axes)

Surface de serrage: 650 x 540 mm


Espace de travail

Axe X: 700 mm

Axe Y: 650 mm

Axe Z: 600 mm

PARC DE MACHINES CNC



Hedelius Tiltenta 11-2600 (5 axes)

Surface de serrage: 1100 x 3080 mm

Espace de travail

Axe X: V=2600 / H=2030 mm

Axe Y: 1100 mm

Axe Z: V=900 / H=1005 mm



Hedelius Tiltenta 11-3600 (4 axes)

Surface de serrage: 1100 x 4080 mm

Espace de travail

Axe X: V=3600 / H=3030 mm

Axe Y: 1100 mm

Axe Z: V=900 / H=1005 mm

Mössner bloc scie (4 axes)

Épaisseur: 50 - 1200 mm

Espace de travail

Axe X: 4000 mm

Axe Y: 2000 mm

Axe Z: 1200 mm



Cramiq fraise à surfacer

Épaisseur: 5 - 500 mm


Espace de travail

Axe X: 1000 mm

Axe Y: 1500 mm

Axe Z: 665 mm

PARC DE MACHINES CNC



DMC 100 U duo (5 axes)


Surface de serrage: 800 x 1000 mm

Espace de travail

Axe X: 1000 mm

Axe Y: 1250 mm

Axe Z: 1000 mm



Donau 440 (3 axes)

Surface de serrage: 600 x 1800 mm

Espace de travail

Axe X: 1050 mm

Axe Y: 800 mm

Axe Z: 610 mm

Victor VC 205 (3 axes)

Surface de serrage: 600 x 2700 mm

Espace de travail

Axe X: 2050 mm

Axe Y: 550 mm

Axe Z: 560 mm



Fehlmann Picomax 54

Surface de serrage: 885x 320 mm


Espace de travail

Axe X: 500 mm

Axe Y: 250 mm

Axe Z: 160 mm

PARC DE MACHINES CNC



AluRanger

Surface de vide: 6321 x 2100 mm

Espace de travail

Axe X: 6100 mm

Axe Y: 2000 mm

Axe Z: 90 mm

