

# ALUCOBOND®


## artenara




Durability meets elegance

Beständigkeit trifft auf Eleganz

COLOURS  
FARBEN



**3A**  
COMPOSITES



”

Für Gebäudehüllen,  
die nicht nur schützen,  
sondern auch Identität stiften.

**Façade surfaces that retain their beauty even under the toughest conditions.**

Façades are more than just envelopes – they define the character of buildings, create identity and tell stories. At the same time, they must withstand the toughest outdoor challenges: sun, rain, wind and the traces of everyday life.

With the new scratch-resistant ALUCOBOND® surfaces, this beauty endures. Even under intensive use, the panels retain their flawless appearance. The material combines outstanding resilience with timeless aesthetics, offering architects and planners the freedom to realise visionary designs.

Whether in dynamic urban spaces, on prestigious façades or in large-scale, long-lasting projects – this innovative technology ensures significantly more scratch-resistant surfaces and guarantees a consistently elegant finish for many years. Building envelopes are created that not only provide reliable protection, but also inspire, convey values and make a bold architectural statement.

**Fassadenoberflächen, die selbst unter härtesten Bedingungen ihre Schönheit bewahren.**

Fassaden sind mehr als nur Hüllen – sie prägen das Gesicht von Gebäuden, verleihen Identität und erzählen Geschichten. Gleichzeitig müssen sie im Außenraum höchsten Anforderungen standhalten: Sonne, Regen, Wind und die Spuren des Alltags.


Mit den neuen kratzfesteren ALUCOBOND®-Oberflächen bleibt diese Schönheit dauerhaft erhalten. Selbst im intensiven Gebrauch bewahren die Paneele ihre makellose Anmutung. Das Material verbindet robuste Widerstandskraft mit einer zeitlosen Ästhetik, die Architekten und Planern Freiraum für visionäre Gestaltung eröffnet.

Ob in urbanen Zentren, an repräsentativen Fassaden oder bei langlebigen Großprojekten – die innovative Technologie sorgt für deutlich kratzfestere Oberflächen und garantiert eine gleichbleibend edle Oberfläche über viele Jahre hinweg. So entstehen Gebäudehüllen, die nicht nur zuverlässig schützen, sondern auch inspirieren, Werte transportieren und ein starkes architektonisches Statement setzen.




Diversity in perfection: the more scratch-resistant ALUCOBOND® surfaces are available in ten carefully coordinated shades. They belong to a harmonious colour world of elegant greys and soft natural tones – ranging from light and pure to deep and distinctive. Each nuance opens up new opportunities to design façades, create atmospheres and make architecture truly unique.

Vielfalt in Perfektion: Die kratzfesteren ALUCOBOND®-Oberflächen sind in zehn sorgfältig abgestimmten Farbtönen erhältlich. Sie bewegen sich in einer harmonischen Farbwelt aus eleganten Grauabstufungen und sanften Naturtönen – von hell und klar bis hin zu tief und charakterstark. Jede Nuance eröffnet neue Möglichkeiten, Fassaden zu gestalten, Stimmungen zu erzeugen und Architektur einzigartig wirken zu lassen.



ANTHRACITE GREY

390



DARK GREY

391




MEDIUM GREY

392



LIGHT GREY

393



PURE WHITE 10


394





STONE GREY

395



GREY WHITE

396



BEIGE GREY

397



IVORY BROWN

398



OLIVE BEIGE

399



Further translations:  
[alucobond.com](http://alucobond.com)

## General information:

For a more precise colour match, please request an original sample. The quality of these high-quality surfaces meets the relevant test requirements set out by ECCA (European Coil Coating Association), of which 3A Composites GmbH is also a member. It is essential to install all panels pointing in the same direction as the arrows marked on the protective film to avoid potential reflection differences. Panels from different production batches may vary slightly in colour. To ensure colour consistency, we strongly recommend ordering the total material requirement for a project in one order.


## Allgemeine Hinweise:

Für eine genauere Farbdarstellung fordern Sie bitte Eichtmuster an. Die Qualität dieser hochwertigen Oberflächen entspricht den Prüfvorschriften der ECCA (European Coil Coating Association), bei der auch die 3A Composites GmbH Mitglied ist. Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten in derselben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung von Platten aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabweichungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtönen sollte deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung erfolgen.





**Education Centre, Switzerland**  
**VPA Architekten**  
ALUCOBOND® PLUS artenara Medium Grey  
© Beat Bühler





Design freedom  
Gestaltungsfreiheit



Light weight  
Leichtigkeit



Durability  
Langlebigkeit



Cost effectiveness  
Wirtschaftlichkeit



Fire safety  
Brandsicherheit



Energy efficiency\*  
Energieeffizienz\*



Circularity\*  
Zirkularität\*



Unparalleled experience  
Erfahrungsvorsprung



High quality service  
Servicequalität



Spirit of innovation  
Innovationsgeist